

Наименование организации: АО «Газпром газораспределение Краснодар» Филиал №7

Наименование организации: АО «Газпром газораспределение Краснодар» Филиал №7

Наименование организации: АО «Газпром газораспределение Краснодар» Филиал №7

[illegible][illegible]

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: АО «Газпром газораспределение Краснодар» Филиал №7

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Администрация					
Административно-хозяйственная служба					
Служба ВДГО и ВКГО					
СЭНГ и ГРП, ШГРП					

По результатам СОУТ рабочие места в улучшении условий труда не нуждаются

Дата составления: 29.01.2021

Председатель комиссии по проведению СОУТ
Заместитель директора филиала - главный инженер

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

10.03.2021г

(дата)

Члены комиссии по проведению СОУТ
Специалист по персоналу 2 категории

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

10.03.2021г

(дата)

Председатель профсоюзного комитета
АО «Газпром газораспределение Краснодар»

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

10.03.2021г

(дата)

Специалист по осуществлению производственного контроля при эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением 2 категории

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

10.03.2021г

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

10.03.2021г

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводив(ш) СОУТ

5399

(№ в реестре экспертов)

(Ф.И.О.)

29.01.2021

(дата)