

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Газпром газораспределение Краснодар"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)							
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1		класс 2		класс 3			класс 4
							3.1	3.2	3.3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Рабочие места (ед.)	181	181	0	107	68	6	0	0	0	
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	208	208	0	125	77	6	0	0	0	
из них женщин	30	30	0	16	14	0	0	0	0	
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
из них инвалидов	4	4	0	3	1	0	0	0	0	

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Классовый класс (подкласс) условий труда	Классовый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (дн./мес.)	Внеочередной дополнительный оплачиваемый отпуск (дн./мес.)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (дн./мес.)	Можно или другие равноценные выплаты (дн./мес.)	Лечебно-профилактическое питание (дн./мес.)	Льготное пенсионное обеспечение (дн./мес.)	
		химический фактор	биологический фактор	возрастные изменения	физическое воздействие	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неиспользуемые инструменты	мониторинг	световая среда	температура трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
8. Физический фактор																								
8.1. Административно-хозяйственная служба																								
1-08	Уборщик производственных и служебных помещений I разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1-08-1А (1-08)	Уборщик производственных и служебных помещений I разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1-08-2А (1-08)	Уборщик производственных и служебных помещений I разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2-08	Уборщик производственных и служебных помещений I разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

8. Формат №8

8.1. Административно-хозяйственная служба

[illegible]

[illegible]

8.4.1.1. Бюллетень ПВКР №1

44-08	Мастер	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
45-08	Электросварщик 5 разряда	3.1	-	2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	Да	Нет Да*
46-08	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	Да	Нет
46-08-1А (46-08)	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	Да	Нет

8.4.1.2. Bourana IBKP №2

47-08	Мастер	-	-	-	-	-	-	1	2	-	Нет	Нет	Нет
48-08	Электросварщик 6 разряда	3,1	-	2	2	-	-	3,1	-	3,1	Нет	Нет	Да*
49-08	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	-	-	-	-	-	-	3,1	-	3,1	Да	Нет	Нет

8.4.2. Служба ВДГО и ВКГО

50-08	Начальник службы Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	
51-08		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	
52-08		Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	2	-
52-08-1А (52-08)	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-
52-08-2А (52-08)	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-
52-08-3А (52-08)	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-

8.4.4. Читмыкский эксплуатационный газовый участок

[illegible]

8.4.5. Планировочный эксплуатационный глобный участок

[illegible]

8.5. Эксплуатация в Московском районе

0,2) - 2,0 млн. руб. в год.

[illegible]

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора филиала –

главный инженер

(должность)

26.02.2019г.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник группы промышленной безопасности, охраны труда и экологии

(должность)

20.02.2019г.

(дата)

Специалист по персоналу

3 категории

(должность)

20.02.2019г.

(дата)

Специалист по охране труда

3 категории

(должность)

25.02.2019г.

(дата)

Председатель профсоюзного комитета
первичной профсоюзной организации
АО "Газпром газораспределение

Краснодар"

(должность)

12.02.2019

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2331

(№ в реестре экспертов)

11.02.2019

(дата)



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Газпром газораспределение Краснодар"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
8. Физическая служба					
8.2. Автоматизированная служба					
9-08. Заведующий медицинским пунктом	Биологический: Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты	Снижение вероятности заражения при контакте с патогенными микроорганизмами при работе с вредным фактором	В соответствии с графиком	Фирма ПБ ОГЧЗ	
12-08. Электротехник 6 разряда	Химический: Применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Учитывая тяжесть труда рекомендуется разрабатывать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение концентрации вредных веществ. Снижение тяжести трудового процесса.	В соответствии с графиком	Фирма ПБ ОГЧЗ	
8.3. Аварийно-диспетчерская служба (АДС)					
33-08(33-08-1А). Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 5 разряда	Тяжесть: Учитывая тяжесть труда, рекомендуется разрабатывать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение тяжести трудового процесса.	В соответствии с графиком	Фирма ПБ ОГЧЗ	
8.4. Эксплуатация в Лабильном районе					
8.4.1. Служба эксплуатации наружных газопроводов и ГРП, ШГРП					
38-08. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 6 разряда	Тяжесть: Учитывая тяжесть труда, рекомендуется разрабатывать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение тяжести трудового процесса.	В соответствии с графиком	Фирма ПБ ОГЧЗ	

39-08(39-08-1А; 39-08-2А; 39-08-3А; 39-08-4А; 39-08-5А; 39-08-6А; 39-08-7А; 39-08-8А; 39-08-9А; 39-08-10А; 39-08-11А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	Тяжесть: Учитывая тяжесть труда, рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение тяжести трудового процесса.	При выполнении работ по ремонту подземных газопроводов в условиях повышенной температуры воздуха.
40-08(40-08-1А; 40-08-2А; 40-08-3А; 40-08-4А; 40-08-5А; 40-08-6А; 40-08-7А; 40-08-8А; 40-08-9А; 40-08-10А; 40-08-11А; 40-08-12А; 40-08-13А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Тяжесть: Учитывая тяжесть труда, рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение тяжести трудового процесса.	При выполнении работ по ремонту подземных газопроводов в условиях повышенной температуры воздуха.
8.4.1.1. Бригада ПБВР №1	Тяжесть: Учитывая тяжесть труда, рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса.	При выполнении работ по ремонту подземных газопроводов в условиях повышенной температуры воздуха.
45-08. Электросварщик 5 разряда	Химический: Применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ.	При выполнении работ по ремонту подземных газопроводов в условиях повышенной температуры воздуха.
46-08(46-08-1А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	Тяжесть: Учитывая тяжесть труда, рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение тяжести трудового процесса.	При выполнении работ по ремонту подземных газопроводов в условиях повышенной температуры воздуха.
8.4.1.2. Бригада ПБВР №2	Химический: Применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ.	При выполнении работ по ремонту подземных газопроводов в условиях повышенной температуры воздуха.
48-08. Электросварщик 6 разряда	Тяжесть: Учитывая тяжесть труда, рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса.	При выполнении работ по ремонту подземных газопроводов в условиях повышенной температуры воздуха.
49-08. Слесарь по эксплуатации	Тяжесть: Учитывая тяжесть труда, рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса.	При выполнении работ по ремонту подземных газопроводов в условиях повышенной температуры воздуха.

и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	комендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	процесса.	При вводе в эксплуатацию ком. газ.	При вводе в эксплуатацию ком. газ. 40 ГГК
8.4.3. Вознесенский эксплуатационный газовый участок				
57-08(57-08-1А; 57-08-2А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	Тяжесть: Учитывая тяжесть труда, рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение тяжести трудового процесса.	При вводе в эксплуатацию ком. газ.	При вводе в эксплуатацию ком. газ. 40 ГГК
58-08(58-08-1А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Тяжесть: Учитывая тяжесть труда, рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение тяжести трудового процесса.	При вводе в эксплуатацию ком. газ.	При вводе в эксплуатацию ком. газ. 40 ГГК
8.4.4. Чалынский эксплуатационный газовый участок				
61-08. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	Тяжесть: Учитывая тяжесть труда, рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение тяжести трудового процесса.	При вводе в эксплуатацию ком. газ.	При вводе в эксплуатацию ком. газ. 40 ГГК
62-08. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Тяжесть: Учитывая тяжесть труда, рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение тяжести трудового процесса.	При вводе в эксплуатацию ком. газ.	При вводе в эксплуатацию ком. газ. 40 ГГК
8.4.5. Владимирский эксплуатационный газовый участок				
66-08(66-08-1А; 66-08-2А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	Тяжесть: Учитывая тяжесть труда, рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение тяжести трудового процесса.	При вводе в эксплуатацию ком. газ.	При вводе в эксплуатацию ком. газ. 40 ГГК
67-08. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Тяжесть: Учитывая тяжесть труда, рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение тяжести трудового процесса.	При вводе в эксплуатацию ком. газ.	При вводе в эксплуатацию ком. газ. 40 ГГК
8.5. Эксплуатация в Мостовском районе				

8.5.1. Служба эксплуатации наружных газопроводов и ГРП, ШГРП	Тяжесть: Учитывая тяжесть труда, рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение тяжести трудового процесса.	Промоленко При выполнении работ по ремонту подземных газопроводов 5 разряда	СНИГ ГРП, ШГРП Учред. поресек.ком адрес@poroski.com 40 ГТК
71-08(71-08-1А; 71-08-2А; 71-08-3А; 71-08-4А; 71-08-5А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Тяжесть: Учитывая тяжесть труда, рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение тяжести трудового процесса.	Промоленко При выполнении работ по ремонту подземных газопроводов 4 разряда	СНИГ ГРП, ШГРП Учред. поресек.ком адрес@poroski.com 40 ГТК
8.5.1.1. Бригада ПВКР	Химический: Применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать различные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ.	Промоленко При выполнении работ по ремонту подземных газопроводов 4 разряда	СНИГ ГРП, ШГРП Учред. поресек.ком адрес@poroski.com 40 ГТК
73-08. Электротехники 6 разряда	Тяжесть: Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса.	Промоленко При выполнении работ по ремонту подземных газопроводов 4 разряда	СНИГ ГРП, ШГРП Учред. поресек.ком адрес@poroski.com 40 ГТК
74-08. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5 разряда	Тяжесть: Учитывая тяжесть труда, рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение тяжести трудового процесса.	Промоленко При выполнении работ по ремонту подземных газопроводов 5 разряда	СНИГ ГРП, ШГРП Учред. поресек.ком адрес@poroski.com 40 ГТК
8.5.3. Ярославский эксплуатационный газовый участок	Тяжесть: Учитывая тяжесть труда, рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение тяжести трудового процесса.	Промоленко При выполнении работ по ремонту подземных газопроводов 4 разряда	СНИГ ГРП, ШГРП Учред. поресек.ком адрес@poroski.com 40 ГТК
84-08(84-08-1А). Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Тяжесть: Учитывая тяжесть труда, рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение тяжести трудового процесса.	Промоленко При выполнении работ по ремонту подземных газопроводов 4 разряда	СНИГ ГРП, ШГРП Учред. поресек.ком адрес@poroski.com 40 ГТК
8.5.5. ФАДС в Московском районе	Тяжесть: Учитывая тяжесть труда, рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение тяжести трудового процесса.	Промоленко При выполнении работ по ремонту подземных газопроводов 4 разряда	СНИГ ГРП, ШГРП Учред. поресек.ком адрес@poroski.com 40 ГТК
91-08(91-08-1А). Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 5 разряда	Тяжесть: Учитывая тяжесть труда, рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение тяжести трудового процесса.	Промоленко При выполнении работ по ремонту подземных газопроводов 5 разряда	СНИГ ГРП, ШГРП Учред. поресек.ком адрес@poroski.com 40 ГТК

8.6. Строительно - монтажный участок	рабочего дня				
8.6.1. Монтажная служба №1					
94-08. Электросварщик 5 разряда	Химический: Применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ.	При работе с пылью, дымом - использовать средства защиты органов дыхания. 140 ПП.	См. 4.4. Приложение 10	
	Аэрозоли ПФД: Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	При работе с пылью, дымом, парами, газами, аэрозолями использовать средства защиты органов дыхания. 140 ПП.	См. 4.4. Приложение 10	
	Тяжесть: Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса.	При работе с пылью, дымом, парами, газами, аэрозолями использовать средства защиты органов дыхания. 140 ПП.	См. 4.4. Приложение 10	
95-08(95-08-1А; 95-08-2А). Электросварщик 6 разряда	Химический: Применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ.	При работе с пылью, дымом, парами, газами, аэрозолями использовать средства защиты органов дыхания. 140 ПП.	См. 4.4. Приложение 10	
	Аэрозоли ПФД: Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	При работе с пылью, дымом, парами, газами, аэрозолями использовать средства защиты органов дыхания. 140 ПП.	См. 4.4. Приложение 10	
	Тяжесть: Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса.	При работе с пылью, дымом, парами, газами, аэрозолями использовать средства защиты органов дыхания. 140 ПП.	См. 4.4. Приложение 10	
96-08(96-08-1А; 96-08-2А; 96-08-3А). Монтажник наружных трубопроводов 5 разряда	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума.	При работе с шумом использовать средства защиты органов слуха. 140 ПП.	См. 4.4. Приложение 10	
	Тяжесть: Учитывая тяжесть труда, рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение тяжести трудового процесса.	При работе с пылью, дымом, парами, газами, аэрозолями использовать средства защиты органов дыхания. 140 ПП.	См. 4.4. Приложение 10	
97-08(97-08-1А). Монтажник	Шум: Применение сертифицированных средств индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума.	При работе с шумом использовать средства защиты органов слуха. 140 ПП.	См. 4.4. Приложение 10	

наружных трубопроводов 5 разряда	средств индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.	При выполнении работ по монтажу и ремонту трубопроводов, работающих под давлением, в условиях повышенной температуры, шума, пыли и т.д.	Учитывая тяжесть труда, рекомендуется разрабатывать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня
8.6.2. Монтажная служба №2	Тяжесть: Учитывая тяжесть труда, рекомендуется разрабатывать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня	Снижение концентрации вредных веществ.	При выполнении работ по монтажу и ремонту трубопроводов, работающих под давлением, в условиях повышенной температуры, шума, пыли и т.д.	Химический: Применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха
99-08(99-08-1А). Электромонтер 6 разряда	Аэрозоль ПФД: Использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	При выполнении работ по монтажу и ремонту трубопроводов, работающих под давлением, в условиях повышенной температуры, шума, пыли и т.д.	Тяжесть: Учитывая тяжесть труда рекомендуется разрабатывать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. Рационализация рабочих мест и рабочей позы
		Снижение тяжести трудового процесса.	При выполнении работ по монтажу и ремонту трубопроводов, работающих под давлением, в условиях повышенной температуры, шума, пыли и т.д.	

Дата составления: 11.02.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора филиала –

главный инженер

(должность)

26.02.2019

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной

Начальник группы промышленной безопасности, охраны труда и экологии

(должность)

20.02.2019

(дата)

Специалист по персоналу 3 категории

(должность)

26.02.2019

(дата)

Специалист по охране труда

3 категории

(должность)

25.02.2019

(дата)

Председатель профсоюзного комитета
первичной профсоюзной организации
АО "Газпром газораспределение
Краснодар"

11.02.2019
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2331

(№ в реестре экспертов)

11.02.2019
(дата)

